

GF JRG Sanipex MT Hydraulik Werkzeugkof. 26-40

1157982

- Werkstoff: Kunststoff,
- bestehend aus: 4828.001 Montagekoffer, 4830.026 Aufweitwerkzeug Ø26, 4830.032 Aufweitwerkzeug Ø32, 4830.040 Aufweitwerkzeug Ø40, 4832.026 Ratschen-Drehmomentschlüssel Ø26, 4832.032 Ratschen-Drehmomentschlüssel Ø32, 4832.040 Ratschen-Drehmomentschlüssel Ø40, 4834.026 Konterschlüssel Ø26, 4834.032 Konterschlüssel Ø32, 4834.040 Konterschlüssel Ø40, 4836.000 Rohrabschneider



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Hydraulik Werkzeugkof.

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Hydraulik Werkzeugkof. 26-40

1157982



Product code

Item no EAN	7613263105585
Item no GF	351600094
Item no GTIN	07613263105585
Item no LVI	1749291
Item no RSK	2113185

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	206
Länge der Artikeleinheit	575
Gewicht der Artikeleinheit	15,61
Breite der Artikeleinheit	472
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	575
Z-Messung b	206
Z-Messung d	26 - 40
Z-Messung h	472

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237062
Verpackungshöhe PL1	206
Verpackungslänge PL1	575
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0559084
Verpackungsgewicht PL1	16,15
Verpackungsbreite PL1	472

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com