


## GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Rohr Ring 16x2,25 50M

**1158036**

- in Spulen
- Rohr in Rohr



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Rohr Ring

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Rohr Ring 16x2,25 50M

1158036



### Product code

Item no EAN	7613263030856
Item no GF	351616034
Item no GTIN	07613263030856
Item no LVI	1749000

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,206
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900131087
Verpackung GTIN PL4	06414900131094
Verpackungshöhe PL1	770
Verpackungshöhe PL4	1684
Verpackungslänge PL1	770
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	1000
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,065219
Verpackungsband PL4	1,61664
Verpackungsgewicht PL1	10,3
Verpackungsgewicht PL4	236
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL4	800

## Measurements

Wandstärke_s	2,25
Z-Messung d	16

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)