Produktdatenblatt



GF JRG Sanipex MT T-Stück 16-16-16

1158094

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
Werkstoff: PPSU, PA
Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück 16-16-16

1158094



Product code

Item no EAN	7613263030641
Item no GF	351616921
Item no GTIN	07613263030641
Item no LVI	1749024
Item no RSK	1874020

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	96
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	46
Länge (l2)	46
Länge (l3)	46
Z-Messung d1	16
Z-Messung d2	16
Z Measurement d3	16
Z Measurement d3	16
z1	27
Z2	27
Z3	27

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237628
Verpackungshöhe PL1	108

Verpackungslänge PL1	174
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002330208
Verpackungsgewicht PL1	0,45
Verpackungsbreite PL1	124

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+