


GF JRG Sanipex MT Doppelverschraubung 16 10bar

1158106

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Bauteile
- Werkstoff: Kunststoff
- Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Doppelverschraubung

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Doppelverschraubung 16 10bar

1158106



Product code

Item no EAN	7613263030566
Item no GF	351616940
Item no GTIN	07613263030566
Item no LVI	1749073
Item no RSK	1874045

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,019
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900118101
Verpackung GTIN PL2	06414900118118
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000375
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,2
Verpackungsgewicht PL2	1,1
Verpackungsbreite PL1	75

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com