


GF JRG Sanipex MT Unterputzverteiler 3x16

1158131

- Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Unterputzverteiler

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Unterputzverteiler 3x16

1158131



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 16 |
| Länge (l1) | 155 |
| Länge (l2) | 37 |
| Länge (l3) | 23 |
| Z-Messung d2 | 16 |
| z1 | 31 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263030283 |
| Item no GF | 351616970 |
| Item no GTIN | 07613263030283 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 30 |
| Länge der Artikeleinheit | 155 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,43 |
| Breite der Artikeleinheit | 90 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900337809 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900337816 |
| Verpackungshöhe PL1 | 30 |
| Verpackungshöhe PL2 | 178 |
| Verpackungslänge PL1 | 155 |
| Verpackungslänge PL2 | 242 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 10 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |

| | |
|------------------------|-----------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0004185 |
| Verpackungsband PL2 | 0,0075383 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,431 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,425 |
| Verpackungsbreite PL1 | 90 |
| Verpackungsbreite PL2 | 175 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com