


## GF JRG Sanipex MT Winkel 90° FT d16x1/2"

**1158135**

- Beschreibung: JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 90° FT

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Winkel 90° FT d16x1/2"

1158135



### Product code

Item no EAN	7613263030245
Item no GF	351616974
Item no GTIN	07613263030245
Item no LVI	1749209
Item no RSK	1874014

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27.5
Länge der Artikeleinheit	62
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	47
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	43
Länge (l2)	33
z1	25
z2	17

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900337847
Verpackung GTIN PL2	06414900337854
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,0012348
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	1,01
Verpackungsgewicht PL2	5,15
Verpackungsbreite PL1	126
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)