


GF JRG Sanipex MT ML Rohr Stange 20x2,5 5m

1158197

- Beschreibung: in Stangen
- Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr Stange

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT ML Rohr Stange 20x2,5 5m

1158197



Product code

Item no EAN	7613263064424
Item no GF	351620902
Item no GTIN	07613263064424
Item no LVI	1720876

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,185
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900080002
Verpackung GTIN PL2	6414900080019
Verpackung GTIN PL4	6414900080026
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL2	112
Verpackungshöhe PL4	520
Verpackungslänge PL1	5000
Verpackungslänge PL2	5070
Verpackungslänge PL4	5100
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	80
Verpackungsmenge PL4	2880
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	WOODEN_CAGE
Verpackungsvolumen PL1	0,002

Verpackungsband PL2	0,06359808
Verpackungsband PL4	2,97024
Verpackungsgewicht PL1	0,925
Verpackungsgewicht PL2	18,8
Verpackungsgewicht PL4	746,8
Verpackungsbreite PL1	20
Verpackungsbreite PL2	112
Verpackungsbreite PL4	1120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com