

## GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d20

**1158209**

- Beschreibung: für JRG Sanipex Ø20, JRG Sanipex MT
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 45°

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d20

1158209



### Product code

Item no EAN	7613263029850
Item no GF	351620923
Item no GTIN	07613263029850
Item no LVI	1749060
Item no RSK	1874010

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,041
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	45
Länge (l2)	45
z1	21
Z2	21

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900550871
Verpackungshöhe PL1	108
Verpackungslänge PL1	174
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,002330208
Verpackungsgewicht PL1	0,474229547734988
Verpackungsbreite PL1	124

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)