


GF JRG Sanipex MT Einlegeteil MT 20x1/2"

1158214

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Bauteile
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einlegeteil MT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Einlegeteil MT 20x1/2"

1158214



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	59
z1	34

Product code

Item no EAN	7613263029805
Item no GF	351620931
Item no GTIN	07613263029805
Item no LVI	1720891
Item no RSK	1899392

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,09
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900238151
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0000735
Verpackungsgewicht PL1	0,092
Verpackungsbreite PL1	35

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com