

## GF JRG Sanipex MT Übergangverschraubung 20x1"

**1158216**

Beschreibung: JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: Rotguss, Kunststoff

Anschluss: JRG Sanipex MT

Nicht geeignet für den direkten Anschluss an Wasserzähler, da Austausch nur mit JRG Sanipex MT Ratschen-Drehmomentschlüssel möglich.



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergangverschraubung

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Übergangverschraubung 20x1"

1158216



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263029799  |
| Item no GF   | 351620936      |
| Item no GTIN | 07613263029799 |
| Item no LVI  | 1720892        |
| Item no RSK  | 1899716        |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 35   |
| Länge der Artikeleinheit   | 50   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,08 |
| Breite der Artikeleinheit  | 35   |
| Item_UOM                   | St.  |

### Measurements

|            |      |
|------------|------|
| Länge (l1) | 49,0 |
| Länge (l2) | 7,0  |
| Länge (l3) | 42,0 |
| z1         | 20,5 |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900238168 |
| Verpackungshöhe PL1    | 60             |
| Verpackungslänge PL1   | 180            |
| Verpackungsmenge PL1   | 10             |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001296       |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,92           |
| Verpackungsbreite PL1  | 120            |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)