


GF JRG Sanipex MT Übergang DN18-20

1158218

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: Rotguss, Kunststoff

Anschluss: zum pressen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang DN18-20

1158218



Measurements

Inner_diameter_di	18
Länge (l1)	74
Z-Messung d	20
Z-Messung d1	18
z1	48

Product code

Item no EAN	7613263095602
Item no GF	351620941
Item no GTIN	07613263095602
Item no LVI	1749240
Item no RSK	1899397

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33.5
Länge der Artikeleinheit	74
Gewicht der Artikeleinheit	0,068
Breite der Artikeleinheit	33.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900337984
Verpackung GTIN PL2	06414900337991
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000091875
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,07
Verpackungsgewicht PL2	1,53
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com