Produktdatenblatt



GF JRG Sanipex MT T-Stück 26-26-26

1158300

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
Werkstoff: PPSU, PA
Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück 26-26-26

1158300



Product code

Item no EAN	7613263029195
Item no GF	351626921
Item no GTIN	07613263029195
Item no LVI	1749026
Item no RSK	1874022

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	0,13
Breite der Artikeleinheit	95
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	68
Länge (l2)	68
Länge (l3)	68
Z-Messung d1	26
Z-Messung d2	26
Z Measurement d3	26
Z Measurement d3	26
z1	39
Z2	39
Z3	39

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065535
Verpackungshöhe PL1	175

Verpackungslänge PL1	234
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00683865
Verpackungsgewicht PL1	1,4
Verpackungsbreite PL1	167

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+