

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar 26-16-26

1158303

Beschreibung: für JRG Sanipex Ø16/20, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar 26-16-26

1158303



Measurements

Inner_diameter_di	26
Länge (l1)	68
Länge (l2)	52
Länge (l3)	68
Z-Messung d2	16
z1	39
Z2	33
Z3	39

Product code

Item no EAN	7613263029164
Item no GF	351626924
Item no GTIN	07613263029164
Item no LVI	1749034
Item no RSK	1874028

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	76.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065566
Verpackungshöhe PL1	175
Verpackungslänge PL1	234
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00683865

Verpackungsgewicht PL1	1,1
Verpackungsbreite PL1	167

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com