

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 26-20-26

**1158304**

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 26-20-26

1158304



### Measurements

Inner_diameter_di	26
Länge (I1)	68
Länge (I2)	59
Länge (I3)	68
Z-Messung d2	20
z1	39
Z2	35
Z3	39

### Product code

Item no EAN	7613263029157
Item no GF	351626925
Item no GTIN	07613263029157
Item no LVI	1749036
Item no RSK	1874030

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,11
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065573
Verpackungshöhe PL1	175
Verpackungslänge PL1	234
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00683865

Verpackungsgewicht PL1	1,2
Verpackungsbreite PL1	167

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)