


GF JRG Sanipex MT Übergang press-fit end DN22-26

1158312

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: Rotguss, Kunststoff

Anschluss: zum pressen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang press-fit end

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang press-fit end DN22-26

1158312



Measurements

Inner_diameter_di	22
Länge (l1)	85
Z-Messung d	26
Z-Messung d1	22
z1	53

Product code

Item no EAN	7613263105677
Item no GF	351626941
Item no GTIN	07613263105677
Item no RSK	1899714

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42.5
Länge der Artikeleinheit	86.2
Gewicht der Artikeleinheit	0,097
Breite der Artikeleinheit	42.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338240
Verpackung GTIN PL2	06414900338257
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000257125
Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,098
Verpackungsgewicht PL2	2,025
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com