


GF JRG Sanipex MT Übergang press-fit end DN28-26

1158313

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: Rotguss, Kunststoff

Anschluss: zum pressen, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang press-fit end DN28-26

1158313



Measurements

Inner_diameter_di	28
Länge (l1)	86
z1	54

Product code

Item no EAN	7613263105226
Item no GF	351626942
Item no GTIN	07613263105226
Item no RSK	1899715

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42.5
Länge der Artikeleinheit	85.2
Gewicht der Artikeleinheit	0,123
Breite der Artikeleinheit	42.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338264
Verpackung GTIN PL2	06414900338271
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20

Verpackungstyp PL1	POUCH
Verpackungstyp PL2	MEDIUM_BOX
Verpackungsvolumen PL1	0,000257125
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,124
Verpackungsgewicht PL2	2,594
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com