


## GF JRG Sanipex MT Einlegeteil MT 26x3/4"

**1158322**

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Bauteile
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einlegeteil MT

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Einlegeteil MT 26x3/4"

1158322



### Measurements

Inner_diameter_di	26
Länge (l1)	70
z1	41

### Product code

Item no EAN	7613263029041
Item no GF	351626960
Item no GTIN	07613263029041
Item no LVI	1749211
Item no RSK	1880173

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	72
Gewicht der Artikeleinheit	0,155
Breite der Artikeleinheit	43
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900536134
Verpackung GTIN PL2	06414900134347
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	50
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungslänge PL2	80
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000151875

Verpackungsband PL2	0,0002
Verpackungsgewicht PL1	0,157
Verpackungsgewicht PL2	0,255
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	50

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)