Produktdatenblatt



GF JRG Sanipex MT T-Stück 32-32-32

1158380

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
Werkstoff: PPSU, PA
Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück 32-32-32

1158380



Product code

Item no EAN	7613263028693
Item no GF	351632921
Item no GTIN	07613263028693
Item no LVI	1749027
Item no RSK	1874023

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52
Länge der Artikeleinheit	175
Gewicht der Artikeleinheit	0,22
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	82
Länge (l2)	82
Länge (l3)	82
Z-Messung d1	32
Z-Messung d2	32
Z Measurement d3	32
Z Measurement d3	32
z1	45
Z2	45
Z3	45

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065948
Verpackungshöhe PL1	180

Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,00485716
Verpackungsgewicht PL1	1,128
Verpackungsbreite PL1	250

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+