

## GF JRG Sanipex MT T-Stück 32-32-32

**1158380**

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT T-Stück 32-32-32

1158380



### Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (I1)	82
Länge (I2)	82
Länge (I3)	82
Z-Messung d2	32
z1	45
Z2	45
Z3	45

### Product code

Item no EAN	7613263028693
Item no GF	351632921
Item no GTIN	07613263028693
Item no LVI	1749027
Item no RSK	1874023

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52
Länge der Artikeleinheit	175
Gewicht der Artikeleinheit	0,22
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065948
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0063525

Verpackungsgewicht PL1	1,105
Verpackungsbreite PL1	220

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)