

GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10bar 32-26 10bar

1158386

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10 bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10bar 32-26 10bar

1158386



Measurements

| | |
|-------------------|------|
| Inner_diameter_di | 32 |
| Länge (l1) | 92,0 |
| Z-Messung d | 26 |
| Z-Messung d1 | 32 |
| z1 | 50 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263028631 |
| Item no GF | 351632927 |
| Item no GTIN | 07613263028631 |
| Item no LVI | 1749117 |
| Item no RSK | 1874091 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 50 |
| Länge der Artikeleinheit | 100 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,095 |
| Breite der Artikeleinheit | 50 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900065993 |
| Verpackungshöhe PL1 | 52 |
| Verpackungslänge PL1 | 100 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0002704 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,105 |
| Verpackungsbreite PL1 | 52 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com