Produktdatenblatt



GF JRG Sanipex MT Übergang 32x1"

1158404

- Beschreibung: für JRG Sanipex Ø20, JRG Sanipex MT
- Werkstoff: bleifreier Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang 32x1"

1158404



Product code

Item no EAN	7613263028495
Item no GF	351632993
Item no GTIN	07613263028495
Item no LVI	1749235
Item no RSK	1874057

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,185
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	78
Z-Messung d	32
Z-Messung d1	G1"
z1	38

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066136
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Pouch

Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	0,932
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+