

## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Kupplung EPP d40

**1158426**

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Kupplung EPP

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Kupplung EPP d40

1158426



### Measurements

Inner_diameter_di	122
Länge (l1)	153
Z-Messung d	40
Z-Messung d1	122

### Product code

Item no EAN	7613263108777
Item no GF	351640668
Item no GTIN	07613263108777
Item no RSK	2218095

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	122
Länge der Artikeleinheit	153.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,055
Breite der Artikeleinheit	122
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900551052
Verpackung GTIN PL2	06414900551045
Verpackung GTIN PL4	06414900551069
Verpackungshöhe PL1	490
Verpackungshöhe PL2	1180
Verpackungshöhe PL4	2180
Verpackungslänge PL1	380
Verpackungslänge PL2	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	100

Verpackungsmenge PL4	200
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,048412
Verpackungsband PL2	0,9204
Verpackungsband PL4	2,0928
Verpackungsgewicht PL1	0,98
Verpackungsgewicht PL2	13,8
Verpackungsgewicht PL4	52,6
Verpackungsbreite PL1	260
Verpackungsbreite PL2	1000
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
**Rohrleitungssysteme (Schweiz)**  
**AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9  
 8200, Schaffhausen  
 Schweiz

T +41 52 631 30 26  
 E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)