Produktdatenblatt



GF JRG Sanipex MT T-Stück 40-40-40

1158441

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
Werkstoff: PPSU, PA
Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück 40-40-40

1158441



Product code

Item no EAN	7613263028259
Item no GF	351640921
Item no GTIN	07613263028259
Item no LVI	1749028
Item no RSK	1874024

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	0,42
Breite der Artikeleinheit	137
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	99
Länge (l2)	99
Länge (l3)	99
Z-Messung d1	40
Z-Messung d2	40
Z Measurement d3	40
Z Measurement d3	40
z1	55
Z2	55
Z3	55

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066341
Verpackungshöhe PL1	180

Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,0041002
Verpackungsgewicht PL1	0,448
Verpackungsbreite PL1	250

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+