

GF JRG Sanipex MT T-Stück 40-40-40

1158441

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück 40-40-40

1158441



Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (I1)	99
Länge (I2)	99
Länge (I3)	99
Z-Messung d2	40
z1	55
Z2	55
Z3	55

Product code

Item no EAN	7613263028259
Item no GF	351640921
Item no GTIN	07613263028259
Item no LVI	1749028
Item no RSK	1874024

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	0,42
Breite der Artikeleinheit	137
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066341
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungslänge PL1	332
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0041002

Verpackungsgewicht PL1	0,425
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com