

## GF JRG Sanipex MT Winkel 90° 40 10bar

**1158442**

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 90°

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Winkel 90° 40 10bar

1158442



### Product code

Item no EAN	7613263028242
Item no GF	351640922
Item no GTIN	07613263028242
Item no LVI	1749057
Item no RSK	1874009

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,285
Breite der Artikeleinheit	140
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	99
Länge (l2)	99
z1	55
z2	55

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338349
Verpackung GTIN PL2	06414900338356
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungslänge PL2	525
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,001274
Verpackungsband PL2	0,0317625
Verpackungsgewicht PL1	0,295
Verpackungsgewicht PL2	6
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL2	242

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)