

## GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d40

**1158443**

- Beschreibung: für JRG Sanipex Ø20, JRG Sanipex MT
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Winkel 45°

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Winkel 45° d40

1158443



### Product code

Item no EAN	7613263028235
Item no GF	351640923
Item no GTIN	07613263028235
Item no LVI	1749063
Item no RSK	1874013

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	170
Gewicht der Artikeleinheit	0,26
Breite der Artikeleinheit	115
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	81
Länge (l2)	81
z1	37
Z2	37

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066358
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001308125
Verpackungsgewicht PL1	0,262
Verpackungsbreite PL1	115

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)