

## GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10bar 40-16 10bar

**1158444**

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10 bar

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10bar 40-16 10bar

1158444



### Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (l1)	94,0
Z-Messung d	16
Z-Messung d1	40
z1	61

### Product code

Item no EAN	7613263028228
Item no GF	351640924
Item no GTIN	07613263028228
Item no LVI	1749118
Item no RSK	1874092

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,125
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066365
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungslänge PL1	105
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000443625
Verpackungsgewicht PL1	0,126
Verpackungsbreite PL1	65

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)