

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 40-26-40

**1158448**

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10 bar 40-26-40

1158448



### Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (l1)	99
Länge (l2)	79
Länge (l3)	99
Z-Messung d2	26
z1	55
Z2	50
Z3	55

### Product code

Item no EAN	7613263028181
Item no GF	351640928
Item no GTIN	07613263028181
Item no LVI	1749043
Item no RSK	1874036

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	0,33
Breite der Artikeleinheit	118
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134354
Verpackungshöhe PL2	70
Verpackungslänge PL2	210
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,001764

Verpackungsgewicht PL2 0,43

Verpackungsbreite PL2 120

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)