

## GF JRG Sanipex MT Kupplung d50

**1158484**

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: PPSU, PA
- Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Kupplung

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Kupplung d50

1158484



### Product code

Item no EAN	7613263038197
Item no GF	351650820
Item no GTIN	07613263038197
Item no LVI	1749071
Item no RSK	1880614

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	78
Länge der Artikeleinheit	184
Gewicht der Artikeleinheit	0,385
Breite der Artikeleinheit	78
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	166
z1	64

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900536431
Verpackung GTIN PL2	06414900134279
Verpackungshöhe PL1	78
Verpackungshöhe PL2	80
Verpackungslänge PL1	185
Verpackungslänge PL2	190
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00112554
Verpackungsband PL2	0,001216

Verpackungsgewicht PL1	0,4066
Verpackungsgewicht PL2	0,471777406683515
Verpackungsbreite PL1	78
Verpackungsbreite PL2	80

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)