

GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10bar 50-32 10bar

1158489

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10 bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10bar 50-32 10bar

1158489



Measurements

Inner_diameter_di	50
Länge (l1)	118,0
Z-Messung d	32
Z-Messung d1	50
z1	58

Product code

Item no EAN	7613263088420
Item no GF	351650825
Item no GTIN	07613263088420
Item no LVI	1749161
Item no RSK	1880955

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	78
Länge der Artikeleinheit	121
Gewicht der Artikeleinheit	0,185
Breite der Artikeleinheit	78
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066624
Verpackungshöhe PL1	78
Verpackungslänge PL1	125
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0007605
Verpackungsgewicht PL1	0,187
Verpackungsbreite PL1	78

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com