Produktdatenblatt



GF JRG Sanipex MT T-Stück 63-63-63

1158534

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
Werkstoff: PPSU, PA
Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT T-Stück 63-63-63

1158534



Product code

Item no EAN	7613263086655
Item no GF	351663821
Item no GTIN	07613263086655
Item no LVI	1749030
Item no RSK	1880965

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	201
Länge der Artikeleinheit	307
Gewicht der Artikeleinheit	1,295
Breite der Artikeleinheit	96
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	142
Länge (l2)	142
Länge (l3)	142
Z-Messung d1	63
Z-Messung d2	63
Z Measurement d3	63
Z Measurement d3	63
z1	79
Z2	79
Z3	79

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134231
Verpackungshöhe PL2	210

Verpackungslänge PL2	310
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,00651
Verpackungsgewicht PL2	1,537
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+