


## GF JRG Sanipex MT Reduzierung 63-32 10bar

**1158537**

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Reduzierung

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Reduzierung 63-32 10bar

1158537



### Measurements

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Inner_diameter_di | 63    |
| Länge (l1)        | 134,0 |
| z1                | 67    |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263088451  |
| Item no GF   | 351663825      |
| Item no GTIN | 07613263088451 |
| Item no LVI  | 1749162        |
| Item no RSK  | 1880957        |

### Dimension

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Höhe der Artikeleinheit    | 95  |
| Länge der Artikeleinheit   | 139 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,1 |
| Breite der Artikeleinheit  | 95  |
| Item_UOM                   | St. |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900066822 |
| Verpackungshöhe PL1    | 95             |
| Verpackungslänge PL1   | 145            |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001308625    |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,105          |
| Verpackungsbreite PL1  | 95             |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)