

GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10bar 63-50 10bar

1158539

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10 bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10bar 63-50 10bar

1158539



Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (l1)	158,0
Z-Messung d	50
Z-Messung d1	63
z1	77

Product code

Item no EAN	7613263039019
Item no GF	351663827
Item no GTIN	07613263039019
Item no LVI	1749124
Item no RSK	1880959

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	95
Länge der Artikeleinheit	165
Gewicht der Artikeleinheit	0,43
Breite der Artikeleinheit	95
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066846
Verpackungshöhe PL1	95
Verpackungslänge PL1	165
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001489125
Verpackungsgewicht PL1	0,432
Verpackungsbreite PL1	95

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com