


GF JRG Sanipex Rohr mit Schutzrohr 20x2,8 50m

1158635

- Beschreibung: in Ringen
- Material: Bio-zertifiziertes vernetztes Polyethylen PE-Xa (weiß), recyceltes PE-Schutzrohr (schwarz)
- Derzeit nur in der Schweiz erhältlich



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Rohr mit Schutzrohr

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d_{12} und d_{16} kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Rohr mit Schutzrohr 20x2,8 50m

1158635



Measurements

Inner_diameter_di	29
Wandstärke_s	2,8

Product code

Item no EAN	7613263116154
Item no GF	355553133
Item no GTIN	07613263116154

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	29
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,239
Breite der Artikeleinheit	29
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900083386
Verpackung GTIN PL4	06414900083393
Verpackungshöhe PL1	800
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	400
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0896
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	13,021
Verpackungsgewicht PL4	120,6
Verpackungsbreite PL1	140

Verpackungsbreite PL4

800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com