

## GF JRG Aufhängung für Verteiler FT 175mm FT

**1158641**

- Beschreibung: für 5735.016, 5737.030/.040
- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Anschluss: Innengewinde
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Aufhängung für Verteiler FT

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Aufhängung für Verteiler FT 175mm FT

1158641



### Measurements

Inner_diameter_di	27
Länge (l1)	205
Länge (l2)	21
Z-Messung d2	M12

### Product code

Item no EAN	7613263026132
Item no GF	355555201
Item no GTIN	07613263026132
Item no LVI	2075184

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	0,165
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067218
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00056
Verpackungsgewicht PL1	0,167
Verpackungsbreite PL1	70

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)