


GF JRG Schrank 2x5

1158750

- Beschreibung: Anschluss d20 - d26 und Abgang d12 - d16, mit Rahmen, Tür und Spritzwasserschutz sowie werkseitig montierten Gummistopfen in den Abgängen, Ablaufanschlussatz, Verteilerhalterungen und Montageanleitung
- Material: Aluminium und Stahl (weiß)
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Schrank

Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Schrank 2x5

1158750



Product code

Item no EAN	7613263108012
Item no GF	355617310
Item no GTIN	07613263108012
Item no LVI	1720901
Item no RSK	2054866

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	155
Länge der Artikeleinheit	445
Gewicht der Artikeleinheit	8,2
Breite der Artikeleinheit	590
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900083683
Verpackung GTIN PL4	06414900083690
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL4	600
Verpackungslänge PL1	450
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	20
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0432
Verpackungsband PL4	0,576
Verpackungsgewicht PL1	8,344
Verpackungsgewicht PL4	185,5
Verpackungsbreite PL1	600

Verpackungsbreite PL4

800

Measurements

Z-Messung h

552

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com