


## GF JRG Sanipex Rohr mit Schutzrohr 12x1,7 50m

**1158778**

- Beschreibung: in Ringen
- Material: Bio-zertifiziertes vernetztes Polyethylen PE-Xa (weiß), recyceltes PE-Schutzrohr (schwarz)
- Derzeit nur in der Schweiz erhältlich



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Rohr mit Schutzrohr

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen  $d_{12}$  und  $d_{16}$  kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Rohr mit Schutzrohr 12x1,7 50m

1158778



### Measurements

Inner_diameter_di	18
Wandstärke_s	1,7

### Product code

Item no EAN	7613263116178
Item no GF	355622833
Item no GTIN	07613263116178
Artikelaustausch 1	1161824

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	18
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,094
Breite der Artikeleinheit	18
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900083348
Verpackung GTIN PL4	06414900083355
Verpackungshöhe PL1	800
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	790
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	750
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0474
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	5,367
Verpackungsgewicht PL4	95,5

Verpackungsbreite PL1	75
-----------------------	----

Verpackungsbreite PL4	800
-----------------------	-----

## Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)