Produktdatenblatt



GF JRG LegioStop UP Rosette verchromt DN25

1158822

- Beschreibung: für Unterputz-Absperrventil mit geradem Sitz, Version von 1970 bis 2009
- Material: Kunststoff, verchromt



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Rosette verchromt

Spezifikation

- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Rosette verchromt DN25

1158822



Product code

Item no EAN	7613263107558
Item no GF	350229205
Item no GTIN	07613263107558

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	39.2
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,03
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	29
Z-Messung d	70

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068123
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,033
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Daten

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+