Produktdatenblatt



GF JRG LegioStop UP Rosette verchromt DN20

1158823

- Beschreibung: für Unterputz-Absperrventil mit geradem Sitz, Version von 1970 bis 2009
- Material: Kunststoff, verchromt



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Rosette verchromt

Spezifikation

- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Rosette verchromt DN20

1158823



Product code

Item no EAN	7613263019448
Item no GF	350229305
Item no GTIN	07613263019448

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	37.5
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,033
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	27
Z-Messung d	65

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068130
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,036
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Daten

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+