


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN65

1158851

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq \text{DN}50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN65

1158851



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2 2 1/2

Inner_diameter_di 76

Länge (l1) 365

Länge (l2) 39

Z-Messung d 76,1

Z-Messung d1 76

Z Measurement d4 120

Z-Messung h 260

z1 92

z2 168

Product code

Item no EAN 7613263095671

Item no GF 350818723

Item no GTIN 07613263095671

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 307

Länge der Artikeleinheit 404

Gewicht der Artikeleinheit 5,76

Breite der Artikeleinheit 120

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900068376

Verpackungshöhe PL1 150

Verpackungslänge PL1 550

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 04

Verpackungsmaterial (kurz) PL1 PELD

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,028875
Verpackungsgewicht PL1	5,806
Verpackungsbreite PL1	350

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com