


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN65

1158852

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq DN50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Mapress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN65

1158852



Measurements

Inner_diameter_di	76,1
Länge (l1)	365
Länge (l2)	39
Z-Messung h	260
z1	92
z2	168

Product code

Item no EAN	7613263095695
Item no GF	350818724
Item no GTIN	07613263095695

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	307
Länge der Artikeleinheit	404
Gewicht der Artikeleinheit	5,775
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068383
Verpackungshöhe PL1	307
Verpackungslänge PL1	404
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,01488336
Verpackungsgewicht PL1	5,78
Verpackungsbreite PL1	120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com