


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN80

**1158856**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ( $\leq$ DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Mapress



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress

#### Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Mapress DN80

1158856



### Measurements

Inner_diameter_di	88,9
Länge (l1)	425
Länge (l2)	20
Z-Messung h	277
z1	108
z2	198

### Product code

Item no EAN	7613263095701
Item no GF	350818819
Item no GTIN	07613263095701

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	332
Länge der Artikeleinheit	445
Gewicht der Artikeleinheit	8,17
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068420
Verpackungshöhe PL1	332
Verpackungslänge PL1	445
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0177288
Verpackungsgewicht PL1	8,175
Verpackungsbreite PL1	120

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)