


GF JRG LegioStop NR Füllventil mit RV DN15

1158862

- Beschreibung: zum Erhitzen, Füllen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde & Kappe



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR Füllventil mit RV

Spezifikation


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR Füllventil mit RV DN15

1158862



Product code

Item no EAN	7613263032560
Item no GF	350832210
Item no GTIN	07613263032560

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,34
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	35
Länge (l2)	34
Z-Messung h	72
z1	22
z2	30

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338783
Verpackung GTIN PL2	06414900338790
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000385

Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,35
Verpackungsgewicht PL2	3,6
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com