


GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN40-20

1158868

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN40-20

1158868



Product code

Item no EAN	7613263040107
Item no GF	350835720
Item no GTIN	07613263040107

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	66
Länge der Artikeleinheit	138.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,95
Breite der Artikeleinheit	142
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	150
Länge (I2)	45
Länge (I3)	10
Z-Messung h1	85
Z-Messung h2	57
Z-Messung h3	7
Z	96

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068529
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0018
Verpackungsgewicht PL1	0,98
Verpackungsbreite PL1	150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com