

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN50-25

1158873

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Auslass



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN50-25

1158873



Product code

Item no EAN	7613263040053
Item no GF	350836220
Item no GTIN	07613263040053

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	168.5
Gewicht der Artikeleinheit	1,7
Breite der Artikeleinheit	164.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	181
Länge (I2)	54
Länge (I3)	11
Z-Messung h1	100
Z-Messung h2	65
Z-Messung h3	8
Z	116

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068574
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00324
Verpackungsgewicht PL1	1,705
Verpackungsbreite PL1	180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com