GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN50-32

1158874

Temperatur: max. 90 °C
Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
Anschluss: Spindel Innengewinde, Ausgang Außengewinde
Ersatz-Oberteil: siehe 5158



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN50-32

1158874



Product code

Item no EAN	7613263040046
Item no GF	350836320
Item no GTIN	07613263040046

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	168.5
Gewicht der Artikeleinheit	1,8
Breite der Artikeleinheit	168.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	181
Länge (l2)	54
Länge (l3)	11
Z-Messung h1	104
Z-Messung h2	65
Z-Messung h3	9
Z	116

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068581
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00324
Verpackungsgewicht PL1	1,805
Verpackungsbreite PL1	180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com