

GF JRG LegioStop Oberteil SSV DN20

1158892

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad (\leq DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilstiel aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Oberteil SSV

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Oberteil SSV DN20

1158892



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263011114 |
| Item no GF | 350894100 |
| Item no GTIN | 07613263011114 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 53 |
| Länge der Artikeleinheit | 100 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,24 |
| Breite der Artikeleinheit | 53 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900338820 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900338837 |
| Verpackungshöhe PL1 | 55 |
| Verpackungshöhe PL2 | 128 |
| Verpackungslänge PL1 | 100 |
| Verpackungslänge PL2 | 242 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 10 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0003025 |
| Verpackungsband PL2 | 0,0054208 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,25 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 2,6 |
| Verpackungsbreite PL1 | 55 |
| Verpackungsbreite PL2 | 175 |

Measurements

Z-Messung h

26

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com