Produktdatenblatt



GF JRG LegioStop Oberteil GSV DN32

1158907

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad (≤DN50) mit optischer Stellungsanzeige, Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff/Metall



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Oberteil GSV

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Trinkwasser

GF JRG LegioStop Oberteil GSV DN32

1158907



Product code

Item no EAN	7613263010568
Item no GF	350895100
Item no GTIN	07613263010568

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	94.9
Gewicht der Artikeleinheit	0,5
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068819
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	0,507
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Z-Messung d2	G 1 1/4"

Z Measurement d4	70
Z-Messung h	25

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+