Produktdatenblatt



GF JRGUSIT NG Oberteil Batterieventil DN65

1158914

- Temperatur: max. 65 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Oberteil Batterieventil

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Oberteil Batterieventil DN65

1158914



Product code

Item no EAN	7613263039712
Item no GF	350895417
Item no GTIN	07613263039712

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	1,4
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068871
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001176
Verpackungsgewicht PL1	1,41
Verpackungsbreite PL1	120

Measurements

Z-Messung d2	G 2 1/2"
Z Measurement d4	120
Z-Messung h	48

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+