


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN15

1158919

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq \text{DN}50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, ohne Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN15

1158919



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1/2
Innengewinde Rp1	1/2
Länge (l1)	65
Länge (l2)	46
Z-Messung d	15
Z Measurement d4	53
Z-Messung h	87
z1	10
z2	27

Product code

Item no EAN	7613263010438
Item no GF	350895600
Item no GTIN	07613263010438

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	102
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,345
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338943
Verpackung GTIN PL2	06414900338950
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00063525
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,355
Verpackungsgewicht PL2	3,65
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com